

Technische Ausstattung Messehalle

Räume

	Größe m ²	Höhe m	Reihen Bestuhlung	parlament. Bestuhlung	Bankett Bestuhlung
Messehalle	10.600	9,00 - 20,50	6.000	variabel	4.000
Foyer Messehalle	755	6,18 - 8,10	Stehkonzept: 525		392

Bodenbelastbarkeit

- Schwerlastverkehr SLW 60 (Hallenboden)
- Flächenlast 20 kN/ m², Achslast 7,5 t (Bodenkanäle)

Bühne & Dekoration

- Bühne mit dunklen Gassen oder weißen Stoffen, dreiseitig Abhängbar
- Dachaufbau bei einer Bühne von 10 x 6 x 1 m möglich
- Tanzveranstaltung auf verlegbaren Tanzboden, mit zu 37 x 18 m
- unterschiedliche Dekorationselemente

Fahnenmasten & Außenwerbung

- 72 Fahnen auf dem Messeboulevard und Umkreis
- unterschiedliche nationale und internationale Flaggen können genutzt werden
- Fahnen mit bis zu einer Größe 150 x 500 cm können gehisst werden
- maximal 10 Lichtsäulen stehen für Sie bereit (jeweils 4 Plakate im A0-Format pro Lichtsäule)

Fernsehübertragungen

- Ü-Wagen Stellplätze in ausreichender Anzahl vorhanden
- Kabelverlegung durch eigens dafür vorgesehene Kabeldurchführungen

Hallenbeleuchtung

- Halle komplett verdunkelbar
- Grundbeleuchtung in 11 Achsen aufgeteilt
- pro Achse drei Schaltstufen
- Beleuchtungsstärke gesamt 1000 Lux
- indirekte Illuminierung der Holzrautendecke, stufenlos dimmbar, Einlassbeleuchtung Events
- zusätzliche Bodenstrahler an den Wänden

Kassen

- jeweils an den Eckbereichen der Messehalle stehen je eine Außenkasse mit jeweils zwei Verkaufsplätzen zur Verfügung
- Diese können z.B. zur Abwicklung des Kartenverkaufs, als Informationsstelle genutzt oder als Organisationsbüro eingerichtet werden.

Kommunikation

- hauseigene Telefonanlage, mit zahlreichen Anschlüssen für Messehalle, Foyer und Rotunde
- LAN-Anschlüsse
- DSL-Anschlüsse über externe Anbieter können ebenfalls geschaltet werden
- frei konfigurierbares und flächendeckendes W-LAN-Netz in Messehalle, Rotunde sowie im Außenbereich zwischen Messehalle und Rotunde
- Digital-Signage-System im Foyer der Messehalle mit zwei 65 Zoll Displays

Künstlergarderoben

- Backstagebereich im Südflügel richtung Osten
- für Künstler sind dort zwei getrennte Garderobebereiche mit jeweils 3 Räumen und integrierten Dusch- und Sanitäreanlagen vorhanden.
- weitere Räume sind im südlichen Obergeschoss vorhanden und lassen sich sowohl im Kongressbereich nutzen, als auch zum Büro bei Messen oder Konzerten umfunktionieren

Parkmöglichkeiten

- auf dem Freigelände rund um die Messehalle und Tagungsrotunde stehen über 1.300 PKW-Parkplätze und 27 Stellplätze für Busse zur Verfügung
- auf der Anlieferungsseite der Messehalle gibt es 20 LKW- bzw. diverse PKW-Stellplätze

Rigging

- 66 Hängepunkte sind in einem Raster von 15 x 10 m in der gesamten Halle vorhanden.
- an diesen können Lasten bis zu 500 kg abgehängt werden.

Sicherheit

In Abhängigkeit vom Charakter der Veranstaltung und nach den Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung sorgen bei Notwendigkeit die bestellte Brandsicherheitswache und der Sanitätsdienst für die Sicherheit aller Gäste in der HanseMesse.

Stromversorgung

Die Messehalle verfügt über 10 Sparten/Medienkanäle. Je Kanal stehen folgende Stromanschlüsse zur Verfügung:

- 6 x Drehstromanschluss 400 V/ 32 A CEE
- 4 x Drehstromanschluss 400 V/ 63 A CEE
- 2 x Drehstromanschluss 400 V/ 125 A CEE
- 6 x Schukosteckdosenkreise 230 V/ 16 A

In den Kanälen 6, 7 und 10 sind zusätzlich 400 A-Anschlüsse möglich. Wahlweise klemmbar oder mit „Powerlock©“. Eine Unterverteilung erfolgt durch den technischen Bereich der HanseMesse Rostock.

Szenische Beleuchtung

- für die Ausleuchtung von temporären Bühnenaufbauten (z.B. Messebühnen) steht eine variable szenische Beleuchtungsanlage zur Verfügung
- bestehend aus Scheinwerfern verschiedener Typen (Stufenlinsenscheinwerfer, Effektscheinwerfer PAR 64 u.a.), kopfbeweglichen Spots, Dimmerpaks sowie den dazugehörigen Lichtstellpulten

Ton

- zentrale Beschallungsanlage für Durchsagen, die getrennt schaltbar auch einzelne Abschnitte erreicht
- auch für Hintergrundmusik nutzbar

Versorgungskanäle

- Halleninnenraum ist durch zehn Medienkanäle unterteilt, die notwendige Anschlüsse für Strom, Wasser und Telekommunikation liefern
- zwei Kanäle (Kanal 2 & 9) sind zusätzlich mit Gasmeldern ausgestattet

Videotechnik & Tagungstechnik

- Beamer mit Leistungen bis zu 15.000 ANSI Lumen
- Leinwände transportabel in Größen von 1,80 x 1,80 m bis 6 x 4,5 m
- Laptops, Presenter, Laserpointer, Flip-Charts, mobile Beschallungsanlagen

Wasser & Abwasser

- zehn Versorgungskanälen sind fest eingebaute Wasser- und Abwasserinstallationen vorhanden
- variabel an die jeweiligen Anforderungen der Veranstaltung angepasst
- in den Kanälen 1, 5 und 10 stehen zusätzlich Fettabscheider zur Verfügung

Zugänge

- die Messehalle verfügt über 9 Tore, davon 5 Tore Breite: 3,60 m Höhe: 4,60 m & 4 Tore Breite: 4,40 m

Ansprechpartner



Felix Scharff
Technischer Leiter
Tel.: +49 381 44 00 102
f.scharff@inrostock.de

Christian Lommatsch
Bereichsleiter Ton- und Videotechnik
Tel.: +49 381 44 00 116
c.lommatsch@inrostock.de



Nico Lebert
Bereichsleiter Bühnen- und Haustechnik
Tel.: +49 381 44 00 119
n.lebert@inrostock.de

Roland Höhne
Bereichsleiter E-Technik, Beleuchtung
Tel.: +49 381 44 00 108
r.hoehne@inrostock.de



inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events
Südring 90 · 18059 Rostock
StadtHalle Tel. +49 (0)381 / 44 00-181 · Fax +49 (0)381 / 44 00 200
HanseMesse Tel. +40 (0)381 / 4400-610 · Fax +49 (0)381 / 44 00-666
willkommen@inrostock.de
www.inrostock.de